

## **Qualità nella stesura** *Quality in Spreading*

**IMA 890C** è l'unità con torretta girevole semiautomatica per poter effettuare la stesura in faccia a faccia.

**IMA 890C**, studiata espressamente per la produzione di capispalla classici, sia maschili che femminili, per i quali è molto importante rispettare il verso del tessuto e ottenere un livello di precisione e di qualità elevati.

**IMA 890C** is the unit with semi-automatic turnable cradle turret for "face to face" spreading.

**IMA 890C**, specially designed for the production of classic men's and women's suits, for which it is very important to respect the weft of the fabric and achieve a high level of precision and quality.



**IMA890C** ha la possibilità di impostare su touch screen la velocità di stesura e di ritorno a vuoto, 30 diverse rampe di accelerazione (per stesura con e senza pinze) per un numero complessivo di set up molto elevato.

**IMA890C** gives you the possibility to set on the touch-screen the spreading and return speed, 30 different acceleration ramps (for spreading with and without end-catchers) for a large numbers of setting.



## **Qualità nella stesura** *Quality in Spreading*



altezza materasso fino a 200 mm lay thickness up to 200 mm

velocità stesura fino a 100 mt/min spreading speed up to 100 mt/min

portata fino a 70 Kg capacity up to 70 kg

roll diameter up to 500 mm

diametro pezza fino a 500 mm



altezza utile tessuto 180/200/220cm available fabric width 180/200/220 cm



ballerino ad adeguamento progressivo progressive adjustable dancer-bar



potenza installata 220/380v/3, 50Hz installed power 220/380v/3, 50Hz

Dettaglio dei tappeti e della rotazione della torretta per stesura faccia a faccia.

Detail of belts and turret rotation for "face to face" spreading







## modalità di stesura / spreading methods

tipo stesura / spreading type

tipo ma	iterasso /	' lay	shape

versione version			<b>6</b> 4444	V			
890C.13 890C.14	S S	S S	S S	0	S S	S S	X S